CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 5, Ngõ 241/19/35 Đường Liên Mạc, Phường Thượng Cát, TP. Hà Nội
Website: www.javen.vn - Email: vtetjsc@gmail.com

JAVENTECH®

Thiết bị điều chế dung dịch NaOCl

Hotline: 0983286689



JAVENTECH® 30GPH

Thiết bị điều chế dung dịch khử trùng, diệt khuẩn Natri hypoclorit (NaOCl).

- Ứng dụng khử trùng nước cấp nước thải, bề mặt nhà máy chế biến thủy sản, rau củ quả...
- Giải pháp tạo Clo thân thiện môi trường, an toàn cho người sử dụng.
- Chỉ cần điện, nước và muối là tạo ra dung dịch javen tại chỗ.
- Chủ động tạo ra Clo mà không phải xin giấy phép vận chuyển.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT	ĐƠN VỊ TÍNH	THÔNG SỐ
• Nồng độ dung dịch muối	g/l	20 - 25
• Lưu lượng sản phẩm	l/h	10 - 12
• Hàm lượng Clo hoạt tính	g/l	2,5 - 3
• Năng suất Clo hoạt tính	g/h	30
• Công suất tiêu thụ điện	kW/h	0,5
• Nguồn điện sử dụng	Volt	220V - 50Hz

Hotline: 0983286689



JAVENTECH® 50GPH

Thiết bị điều chế dung dịch khử trùng, diệt khuẩn Natri hypoclorit (NaOCl).

- Ứng dụng khử trùng nước cấp, nước thải, bề mặt nhà máy chế biến thủy sản, rau củ quả...
- Giải pháp tạo Clo thân thiện môi trường, an toàn cho người sử dụng.
- Chỉ cần điện, nước và muối là tạo ra dung dịch javen tại chỗ.
- Chủ động tạo ra Clo mà không phải xin giấy phép vận chuyển.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

TÊN CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	THÔNG SỐ
• Nồng độ dung dịch muối	g/l	20 - 25
• Lưu lượng sản phẩm	l/h	18 - 20
• Hàm lượng Clo hoạt tính	g/l	2,5 - 3
• Năng suất Clo hoạt tính	g/h	50
• Công suất tiêu thụ điện	kW/h	0,8
• Nguồn điện sử dụng	Volt	220V - 50Hz

Hotline: 0983286689



JAVENTECH® 100GPH

Thiết bị điều chế dung dịch khử trùng, diệt khuẩn Natri hypoclorit (NaOCl).

- Ứng dụng khử trùng nước cấp, nước thải, bề mặt nhà máy chế biến thủy sản, rau củ quả...
- Giải pháp tạo Clo thân thiện môi trường, an toàn cho người sử dụng.
- Chỉ cần điện, nước và muối là tạo ra dung dịch javen tại chỗ.
- Chủ động tạo ra Clo mà không phải xin giấy phép vận chuyển.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

TÊN CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	THÔNG SỐ
• Nồng độ dung dịch muối	g/l	20 - 25
• Lưu lượng sản phẩm	l/h	35 - 40
• Hàm lượng Clo hoạt tính	g/l	2,5 - 3
• Năng suất Clo hoạt tính	g/h	100
• Công suất tiêu thụ điện	kW/h	0,9
• Nguồn điện sử dụng	Volt	220V - 50Hz

Hotline: 0983286689



JAVENTECH® 150GPH

Thiết bị điều chế dung dịch khử trùng, diệt khuẩn Natri hypoclorit (NaOCl).

- Ứng dụng khử trùng nước cấp, nước thải, bề mặt nhà máy chế biến thủy sản, rau củ quả...
- Giải pháp tạo Clo thân thiện môi trường, an toàn cho người sử dụng.
- Chỉ cần điện, nước và muối là tạo ra dung dịch javen tại chỗ.
- Chủ động tạo ra Clo mà không phải xin giấy phép vận chuyển.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

TÊN CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	THÔNG SỐ
• Nồng độ dung dịch muối	g/l	20 - 25
• Lưu lượng sản phẩm	l/h	40 - 50
• Hàm lượng Clo hoạt tính	g/l	3 - 4
• Năng suất Clo hoạt tính	g/h	150
• Công suất tiêu thụ điện	kW/h	1
• Nguồn điện sử dụng	Volt	220V - 50Hz

Hotline: 0983286689



JAVENTECH® 200GPH

Thiết bị điều chế dung dịch khử trùng, diệt khuẩn Natri hypoclorit (NaOCl).

- Ứng dụng khử trùng nước cấp, nước thải, bề mặt nhà máy chế biến thủy sản, rau củ quả...
- Giải pháp tạo Clo thân thiện môi trường, an toàn cho người sử dụng.
- Chỉ cần điện, nước và muối là tạo ra dung dịch javen tại chỗ.
- Chủ động tạo ra Clo mà không phải xin giấy phép vận chuyển.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

TÊN CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	THÔNG SỐ
• Nồng độ dung dịch muối	g/l	20 - 25
• Lưu lượng sản phẩm	l/h	50 - 70
• Hàm lượng Clo hoạt tính	g/l	3 - 4
• Năng suất Clo hoạt tính	g/h	200
• Công suất tiêu thụ điện	kW/h	1,2
• Nguồn điện sử dụng	Volt	220V - 50Hz

Hotline: 0983286689



JAVENTECH® 300GPH

Thiết bị điều chế dung dịch khử trùng, diệt khuẩn Natri hypoclorit (NaOCl).

- Ứng dụng khử trùng nước cấp, nước thải, bề mặt nhà máy chế biến thủy sản, rau củ quả...
- Giải pháp tạo Clo thân thiện môi trường, an toàn cho người sử dụng.
- Chỉ cần điện, nước và muối là tạo ra dung dịch javen tại chỗ.
- Chủ động tạo ra Clo mà không phải xin giấy phép vận chuyển.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

TÊN CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	THÔNG SỐ
• Nồng độ dung dịch muối	g/l	20 - 25
• Lưu lượng sản phẩm	l/h	75 - 100
• Hàm lượng Clo hoạt tính	g/l	3 - 4
• Năng suất Clo hoạt tính	g/h	300
• Công suất tiêu thụ điện	kW/h	1,6
• Nguồn điện sử dụng	Volt	380V - 50Hz

Hotline: 0983286689



JAVENTECH® 500GPH

Thiết bị điều chế dung dịch khử trùng, diệt khuẩn Natri hypoclorit (NaOCl).

- Ứng dụng khử trùng nước cấp, nước thải, bề mặt nhà máy chế biến thủy sản, rau củ quả...
- Giải pháp tạo Clo thân thiện môi trường, an toàn cho người sử dụng.
- Chỉ cần điện, nước và muối là tạo ra dung dịch javen tại chỗ.
- Chủ động tạo ra Clo mà không phải xin giấy phép vận chuyển.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

TÊN CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	THÔNG SỐ
• Nồng độ dung dịch muối	g/l	20 - 25
• Lưu lượng sản phẩm	l/h	125 - 170
• Hàm lượng Clo hoạt tính	g/l	3 - 4
• Năng suất Clo hoạt tính	g/h	500
• Công suất tiêu thụ điện	kW/h	3
• Nguồn điện sử dụng	Volt	380V - 50Hz

Hotline: 0983286689



JAVENTECH® 1KPH

Thiết bị điều chế dung dịch khử trùng, diệt khuẩn Natri hypoclorit (NaOCl).

- Ứng dụng khử trùng nước cấp, nước thải, bề mặt nhà máy chế biến thủy sản, rau củ quả...
- Giải pháp tạo Clo thân thiện môi trường, an toàn cho người sử dụng.
- Chỉ cần điện, nước và muối là tạo ra dung dịch javen tại chỗ.
- Chủ động tạo ra Clo mà không phải xin giấy phép vận chuyển.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

TÊN CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	THÔNG SỐ
• Nồng độ dung dịch muối	g/l	25 - 30
• Lưu lượng sản phẩm	l/h	200 - 250
• Hàm lượng Clo hoạt tính	g/l	4 - 5
• Năng suất Clo hoạt tính	g/h	1000
• Công suất tiêu thụ điện	kW/h	4,5
• Nguồn điện sử dụng	Volt	380V - 50Hz

Hotline: 0983286689



JAVENTECH® 2KPH

Thiết bị điều chế dung dịch khử trùng, diệt khuẩn Natri hypoclorit (NaOCl).

- Ứng dụng khử trùng nước cấp, nước thải, bề mặt nhà máy chế biến thủy sản, rau củ quả...
- Giải pháp tạo Clo thân thiện môi trường, an toàn cho người sử dụng.
- Chỉ cần điện, nước và muối là tạo ra dung dịch javen tại chỗ.
- Chủ động tạo ra Clo mà không phải xin giấy phép vận chuyển.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

TÊN CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	THÔNG SỐ
• Nồng độ dung dịch muối	g/l	25 - 30
• Lưu lượng sản phẩm	l/h	400 - 500
• Hàm lượng Clo hoạt tính	g/l	4 - 5
• Năng suất Clo hoạt tính	g/h	2000
• Công suất tiêu thụ điện	kW/h	9
• Nguồn điện sử dụng	Volt	380V - 50Hz

Hotline: 0983286689



JAVENTECH® 3KPH

Thiết bị điều chế dung dịch khử trùng, diệt khuẩn Natri hypoclorit (NaOCl).

- Ứng dụng khử trùng nước cấp, nước thải, bề mặt nhà máy chế biến thủy sản, rau củ quả...
- Giải pháp tạo Clo thân thiện môi trường, an toàn cho người sử dụng.
- Chỉ cần điện, nước và muối là tạo ra dung dịch javen tại chỗ.
- Chủ động tạo ra Clo mà không phải xin giấy phép vận chuyển.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

TÊN CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	THÔNG SỐ
• Nồng độ dung dịch muối	g/l	25 - 30
• Lưu lượng sản phẩm	l/h	600 - 750
• Hàm lượng Clo hoạt tính	g/l	4 - 5
• Năng suất Clo hoạt tính	g/h	3000
• Công suất tiêu thụ điện	kW/h	16
• Nguồn điện sử dụng	Volt	380V - 50Hz

Hotline: 0983286689



JAVENTECH® 4KPH

Thiết bị điều chế dung dịch khử trùng, diệt khuẩn Natri hypoclorit (NaOCl).

- Ứng dụng khử trùng nước cấp, nước thải, bề mặt nhà máy chế biến thủy sản, rau củ quả...
- Giải pháp tạo Clo thân thiện môi trường, an toàn cho người sử dụng.
- Chỉ cần điện, nước và muối là tạo ra dung dịch javen tại chỗ.
- Chủ động tạo ra Clo mà không phải xin giấy phép vận chuyển.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

TÊN CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	THÔNG SỐ
• Nồng độ dung dịch muối	g/l	25 - 30
• Lưu lượng sản phẩm	l/h	800 - 1000
• Hàm lượng Clo hoạt tính	g/l	4 - 5
• Năng suất Clo hoạt tính	g/h	4000
• Công suất tiêu thụ điện	kW/h	24
• Nguồn điện sử dụng	Volt	380V - 50Hz

Hotline: 0983286689



JAVENTECH® 5KPH

Thiết bị điều chế dung dịch khử trùng, diệt khuẩn Natri hypoclorit (NaOCl).

- Ứng dụng khử trùng nước cấp, nước thải, bề mặt nhà máy chế biến thủy sản, rau củ quả...
- Giải pháp tạo Clo thân thiện môi trường, an toàn cho người sử dụng.
- Chỉ cần điện, nước và muối là tạo ra dung dịch javen tại chỗ.
- Chủ động tạo ra Clo mà không phải xin giấy phép vận chuyển.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

TÊN CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	THÔNG SỐ
• Nồng độ dung dịch muối	g/l	25 - 30
• Lưu lượng sản phẩm	l/h	1000 - 1250
• Hàm lượng Clo hoạt tính	g/l	4 - 5
• Năng suất Clo hoạt tính	g/h	5000
• Công suất tiêu thụ điện	kW/h	30
• Nguồn điện sử dụng	Volt	380V - 50Hz

Hotline: 0983286689



JAVENTECH® 6KPH

Thiết bị điều chế dung dịch khử trùng, diệt khuẩn Natri hypoclorit (NaOCl).

- Ứng dụng khử trùng nước cấp, nước thải, bề mặt nhà máy chế biến thủy sản, rau củ quả...
- Giải pháp tạo Clo thân thiện môi trường, an toàn cho người sử dụng.
- Chỉ cần điện, nước và muối là tạo ra dung dịch javen tại chỗ.
- Chủ động tạo ra Clo mà không phải xin giấy phép vận chuyển.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

TÊN CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	THÔNG SỐ
• Nồng độ dung dịch muối	g/l	25 - 30
• Lưu lượng sản phẩm	l/h	1200 - 1500
• Hàm lượng Clo hoạt tính	g/l	4 - 5
• Năng suất Clo hoạt tính	g/h	6000
• Công suất tiêu thụ điện	kW/h	33
• Nguồn điện sử dụng	Volt	380V - 50Hz

Hotline: 0983286689